

Urticaria

Presentation

- حالة شهيبة جداً و تعتبر جزء من Anaphylactoid reaction
- المريض يكون عنده حساسية من حاجة معينة و أشهرها ؛
 ١. الأكل و أشهر حاجة (الفول السوداني - الجمبري - الفراولة - البيض)
 ٢. الأدوية و أشهر حاجة (السلفا زي السيبترال - البنسلين)
 ٣. اللاتيكس الموجود في الجوانتيات الطبية
 ٤. الصوف
- المريض غالباً يكون عارف انه عنده حساسية للحاجة دي و لو أول مرة تحصله
اسأل المريض : أكلت ايه ؟ بتاخذ علاج لحاجة ؟ في لبس معين بيتعبك ؟
- يتجعي على الجلد في شكل
Urticarial wheals (Red, elevated patches) بتظهر فجأة + هرش شديد

امتى حالة Urticaria تبقى حالة تقلق ؟

- لو Reaction جاي ب Urticaria و هرش فقط فدي مشكلة بسيطة
- مشكلة Anaphylactoid reaction انه ممكن يوصل ل Larynx و يعمل Laryngeal edema & suffocation و في الحالة دي هتلاقي المريض بينهج و بياخذ نفسه ببصعوبة .. فلو لقيت المريض في الحالة دي لازم تتعامل معاه بسرعة
- لو لقيت المريض وشه أحمر و منفوخ يبقى في مرحلة Angioedema اللي يكون Reaction فيها وصل لـ Face و معرض انه يدخل في Laryngeal edema و يتخنق و برده في الحالة دي لازم تعمل حسابك تتعامل معاه على الأساس ده
- و بالتالي أي حالة جاية ب Urticaria أهم حاجة انك تسأل المريض يتاخذ نفس كويس ولا بتتنفس بصعوبة ؟
و على كل حال فمعظم الحالات بتاخذ الحقن بتاعت الطوارئ

Treatment

1. Emergency treatment

ليه كل الحالات غالباً بتأخذ علاج الطوارئ ؟

المفروض ان المريض مش بياخد حقن الطوارئ الا لو كان في مشكلة في التنفس أو في Angioedema في وشه و بتديها تحسباً لحدوث اختناق لكن غالباً كل الحالات بتأخذ علاج الطوارئ لأن المريض ببقة خايف من ظهور البقع دي فجأة بالإضافة لوجود هرش شديد عامل للمريض مشكلة

Emergency treatment include :

IV Antihistaminic + IV Steroid

فيال وريد Solucortef + أمبول وريد Avil

في الأطفال (نصف الأمبول + نصف الفيال) فقط

ممكن استخدم أمبولات Dexamethasone بدلاً من Solucortef ؟

Solucortef (hydrocortisone) is rapid acting steroid

و بالتالي بيحيب نتيجة أسرع و هو المطلوب خصوصاً في حالات Angioedema

Dexamethasone is 50 times more potent than hydrocortisone
+ it's a long acting steroid

أقوي بكثير من Solucortef و بيغطي المريض لفترة أطول و بالتالي يفضل البدء بال Solucortef ثم اعطاء Dexamethasone اذا لزم

ملحوظة : أمبول Dexamethasone يعطى وريد ببطئ لأنه اذا تم اعطائه بسرعة فإنه يسبب Peri-anal burning

2. Home treatment

العلاج اللي هيمشي عليه في البيت

Topical steroid + Oral antihistaminic

Rx/ Betnovate cream

دهان صباحاً و مساءً

Rx/ Fexon 120 tab

قرص قبل النوم



Rubber band dermatitis



Dermatitis (Prominent skin fissure)



Dermatitis (Eczematous scaling)



Atopic dermatitis in neonates



Papular urticaria



Urticarial wheals



napkin candidiasis (satellite lesion)



napkin irritation dermatitis



Angio-edema



Solucortef vial (hydrocortisone)





Zyrtec
Cetirizine HCl

